

INGREDIENTES ACTIVOS:

Aceite de tomillo	5,500%
Aceite de clavo	1,000%
Aceite de ajo	0,300%
Aceite de canela	0,025%
Aceite de romero	0,025%
Ingredientes inertes*	93,150%
*Agua, vinagre, melaza, glicerina, ácido cítrico, sulfato de magnesio heptahidratado, humato de potasio, cloruro de sodio	
Ingredientes totales	100,000%

PROPIEDADES FÍSICAS:

Forma: Liquid

Apariencia: Marrón turbio a opaco, con un olor característico único.

Peso: 8,546 lb/gal, 1,024 kg/L

pH: 3,0–4,0

PRECAUCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños. La exposición a la niebla o al líquido de este producto puede causar irritación ocular grave, así como irritación en la piel y las vías respiratorias, especialmente con una exposición prolongada. Este producto puede ser tóxico por ingestión. Para proteger los ojos y la piel del contacto con este producto, los aplicadores y demás usuarios deben utilizar una camisa con mangas largas, pantalones largos, zapatos y medias, protección ocular y guantes resistentes contra los químicos, hechos de neopreno, nitrilo o caucho natural. Evitar respirar vapores, aerosoles o nieblas. Utilizar el producto con la ventilación adecuada. No ingerir. Mantener el contenedor herméticamente cerrado cuando no se utilice. Lavar cuidadosamente con agua y jabón después de manipular este producto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de materiales y productos incompatibles. En caso de que este producto se elimine tal y como se envía, no cumple los criterios de los residuos peligrosos de conformidad con el CFR, título 40, sección 261, en cuanto no exhibe las características de los residuos peligrosos de la Subparte C, y tampoco se incluye como residuo peligroso de conformidad con la Subparte D como consecuencia de su toxicidad. Dado que no se trata de un residuo líquido peligroso, se debe eliminar de conformidad con todas las normas locales, estatales y federales. Consultar a las autoridades estatales o locales para obtener información sobre los métodos de eliminación adecuados.

CONDICIONES DE VENTA: La información incluida en este boletín es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y método de aplicación, el clima, las condiciones de las plantas y el suelo y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.

APRENDER
MÁS

©2026 Huma HA-082526

Minimum Risk Pesticide EPA
FIFRA 25(b)
Exempt Product
Registration

Una Solución Para Insectos, Nematodos, Ácaros y Enfermedades

PROUD 4™ es un producto de protección de cultivos OMRI-Listed®. Es un insecticida, nematocida, acaricida y fungicida foliar de amplio espectro, con actividad de contacto y cierta actividad sistémica local. Seguro para todas las plantas cuando se usa según las indicaciones. Puede usarse en todos los cultivos alimentarios y no alimentarios. Controla plagas como trips, moscas blancas, ácaros y chicharritas, y enfermedades como moho gris (Botrytis), mildiu polvoriento y tizón tardío de Phytophthora. PROUD 4 tiene control residual limitado, por lo que serán necesarias aplicaciones repetidas si el problema persiste.

DOSIS DE APLICACIÓN FOLIAR

TASA SUGERIDA DE PROUD 4	VOLUMEN DE AGUA POR ACRE	TASA SUGERIDA DE PROUD 4	VOLUMEN DE AGUA POR HECTÁREA
0,5–1 cuarto	15–25 galones	1,25–2,5 litros	125–250 litros
1–2 cuartos	25–50 galones	2,5–5 litros	250–500 litros
2–4 cuartos	50–100 galones	5–10 litros	500–1.000 litros
4–8 cuartos	100–200 galones	10–20 litros	1.000–2.000 litros

FOLIAR: Aplique en ambas caras del follaje utilizando suficiente agua para lograr una cobertura uniforme sin que el producto escurra. Realice la aplicación a primera hora de la mañana o al final de la tarde. No aplique en condiciones de lluvia o viento, ni en plantas que sufran estrés hídrico. Utilice dosis más elevadas en caso de infestaciones severas. Repita la aplicación cada 5–7 días, según sea necesario.

DOSIS DE APLICACIÓN AL SUELO

INICIAL	1–2 gal/ac	3–6 fl oz/1000 ft²	10–20 L/ha	105–210 mL/100 m²
MANTENIMIENTO	0,5–1,0 gal/ac	2–3 fl oz/1000 ft²	5–10 L/ha	70–105 mL/100 m²

SUELO: Incorporar al suelo mediante aplicación localizada (drench), incorporación mecánica o aplicación en el surco, seguida de riego. Utilice dosis más elevadas en suelos pesados, en campos con antecedentes de enfermedades o cuando las condiciones favorezcan un rápido desarrollo de enfermedades o nematodos. Aplicación general al suelo mediante riego por goteo, sistema de pivote central, barra pulverizadora, aplicación localizada (drench) u otros métodos de fertilización.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN:

AGÍTE BIEN ANTES DE USAR. Aplique utilizando equipos debidamente mantenidos y calibrados, capaces de proporcionar los volúmenes deseados. Dado que este producto actúa principalmente por contacto, es esencial lograr una cobertura completa para obtener un rendimiento óptimo.

FOLIAR- Un insecticida, acaricida y fungicida de amplio espectro, con actividad de contacto y cierta actividad sistémica local. Controla plagas como trips, moscas blancas, ácaros y chicharritas, y enfermedades como moho gris (Botrytis), mildiu polvoriento y tizón tardío de Phytophthora.

SUELO: Un fungicida y nematocida de suelo, de acción protectora y curativa, recomendado para el control de enfermedades transmitidas por el suelo y nematodos parásitos de las plantas, que actúa por contacto. Los mejores resultados se obtienen cuando se utiliza como parte de un programa preventivo, siguiendo las dosis recomendadas y las instrucciones de aplicación.



P: 800.961.1220 | F: 480.425.3061 | Info@Huma.us | Huma.us
1331 W. Houston Avenue, Gilbert, AZ 85233

HUMA®
The World Leader in Humates